

Торговые
сетчатые
стеллажи
Евромаркет
серия «GRATA»



Уважаемые партнеры!

Представляем Вашему
вниманию новинку
нашего производства
– сетчатые стеллажи
«Евромаркет».



Сетчатые стеллажи - это отличный выбор для тех, кто хочет найти более выигрышную альтернативу стандартным, типовым стеллажам из листового металла.

Как правило, ранее сетчатые стеллажи устанавливались только в магазинах премиум-класса, т.к. речь шла о дорогих вариантах оборудования зарубежного производства. Теперь, благодаря нашему предложению, сетчатые стеллажи стали доступны и для иных сегментов рынка.

Преимущества дизайна и конструкции:

- в фокусе только то, что действительно важно - ваш товар;
- подчеркивается лаконичный и ухоженный внешний вид торгового зала: сетчатая конструкция менее подвержена загрязнению и, как следствие, внешний вид оборудования остается гораздо более аккуратным по сравнению с аналогами из листового металла;
- благодаря „прозрачности“ конструкции свет попадает на товар в большем объеме; это становится особенно заметным при размещении стеллажей вдоль окон или стеклянных витрин;
- широкая цветовая гамма (как типовых - черный RAL 9005, серый RAL 7015, белый RAL 9016, бежевый RAL 9001, коричневый RAL 8017 - так и иных, на выбор по каталогу RAL Classic) позволяет подобрать оборудование под стиль именно вашего бренда/магазина. Нами предоставляется возможность выбора цвета без существенного увеличения стоимости и сроков производства.



RAL 9006



RAL 9001



RAL 9005



RAL 7015



Выкладка

- задняя стенка на стеллажах расположена в центре стойки. Полка «утапливается» вглубь стеллажа на 30 мм, что дает дополнительную площадь для выкладки товара. С каждой 30-ой полки вы получаете 1 кв. м дополнительной площади.
- благодаря частому расположению прутков на полке (расстояние 12,5 мм) даже мелкий товар не проваливается и стоит на полке ровно.



Основные размеры сетчатых стеллажей

Высота, мм	Длина (ширина), мм	Глубина основания, мм
1320	650	400
1590	800	500
1720	1000	
2130	1250	



Стеллаж двухсторонний с полукруглыми торцевыми полками



Планировка магазина

- четыре типоразмера длины секции позволяют собирать линию стеллажей максимально близкую к необходимой. В результате периметр стен используется максимально эффективно (практически не остается пустых мест);
- наличие внутренних и внешних (наружных) угловых секций позволяют выстраивать линии сложной конфигурации или обыгрывать колонны;
- перфорация по всей длине стойки служит для установки в нее кронштейнов, на которые крепиться полка. Это позволяет, без лишних усилий, свободно регулировать расстояние между полками. Шаг перфорации стойки 45 мм.

Стеллаж двухсторонний с прямыми торцевыми полками



Допустимые нагрузки:

- конструкция сетчатой полки предусматривает наличие нескольких ребер жесткости из листа 1,5 мм. Это позволяет добиться максимально допустимой нагрузки на полку сравнимой с допустимой нагрузкой на полку из листового металла (максимально допустимая нагрузка на сетчатую полку до 120 кг);
- все элементы стеллажа крепятся на стойку из цельносварной металлической трубы сечением 60x40 мм или 80x40 мм (максимально допустимая нагрузка на секцию до 550 кг).







Стеллаж двухсторонний усиленный передней стойкой



- в конструкции стеллажа нет никаких болтовых соединений. Все элементы устанавливаются на зацепах. Это значительно упрощает процесс сборки и сокращает время на монтаж до открытия магазина.
- конструкция полностью совместима со стандартной серией стеллажей Евромаркет. Есть возможность установить любые типовые элементы: световые короба, хлебные и овощные корзины, журнальные полки.







